

天川村バイオマス生産供給施設

薪割機の購入に係る仕様書

- 1 総 則 この仕様書は、天川村バイオマス生産供給施設で仕様する薪割機の購入に適用するもので、納入品は別紙に定める要求諸元、その他を満足させるほか、同施設での使用に耐えうる耐久性と信頼性を有するものとする。
- 2 件 名 天川村バイオマス生産供給施設 薪割機購入
- 3 数 量 エンジンモデル・電動モデル 各 1 台 合計 2 台
- 4 仕 様 別紙、「薪割機要求諸元」のとおり
- 5 納入期限 平成 2 8 年 1 0 月 3 1 日
- 6 担 当 課 天川村森林政策課
- 7 納入場所 奈良県吉野郡天川村中谷 1 1 1 番地
- 8 そ の 他
 - ・納入機器は別紙要求諸元を満足するもので、高い安定性及び可用性のある機種である事。
 - ・県内若しくは近郊に納入機器の修理及び保守等に対応する拠点を有し、機器に精通した保守要員を確保し、初期対応として連絡を受けてから 5 時間以内に現場対応できる体制が整備されている事。
 - ・納入に際しては天川村役場職員の検収を受けるものとする。また、納入後においても保守対応窓口を 1 つとなる様体制づくりをする事。
 - ・この仕様に疑義が生じたときは、速やかに担当課職員へ連絡し、指示を受けるものとする。詳細は「薪割機要求諸元」を参照。
 - ・暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。
 - ・売買契約の際には、農林水産省の機関から指名停止を受けていない旨の申立書を提出すること。

連絡先：天川村役場 森林政策課

担 当：冢瀬 (いのせ)

TEL：0747-63-0321 FAX：0747-63-0329

Email：shinrinseisaku@vill.tenkwa.jg.jp

薪割機要求諸元

1 製品規格

(1) 規格及び形状

・共通項目

- ①最大処理長 1000 mm以上
- ②作業台への薪の固定が容易で薪割作業が安定的に出来るもの
- ②最大破砕力 11t 以上
- ③油圧スピードが（押）13秒以内（引）9秒以内で素早い作業が可能なもの
- ④移動車輪付きのもの
- ⑤製品は堅牢で故障が少なく、メンテナンス等を容易に行えるもの
- ⑥付属品については通常必要とされるものを付属して下さい。

・エンジンモデル

- ①ガソリン若しくはディーゼルエンジンで静粛性の高いもの
- ②横置き型はリフト機能を有するもの
- ③概ね L=1m、 $\phi=45$ cmの丸太の処理可能なもの
- ④例示銘柄：シングウ薪割機 PS42NSL

※例示銘柄以外で同等品以上の品質・機能有する製品を提案される場合は、入札の前日までにカタログの写し、同等の品質及び機能を有する事を証する資料を下記に照会し、了承を得ること。

・電動モデル

- ①三相200V仕様のもので、3相用のソケット・キャブタイヤを備えたもの。
- ②概ね L=1m、 $\phi=45$ cmの丸太の処理可能なもの
- ③例示銘柄：シングウ薪割機 PS42NT

※例示銘柄以外で同等品以上の品質・機能有する製品を提案される場合は、入札の前日までにカタログの写し、同等の品質及び機能を有する事を証する資料を下記に照会し、了承を得ること。

(2) 納入条件

- ・納入品は新品でなければならない。
- ・納入品は、日本の法令に準拠し国内の正規保証を受ける事の出来るもの。
- ・納入後1年以内に設計上の欠陥によるものと見做される故障が発生した場合は無償修理を行わなければならない。ただし、製造会社等が定める補償期間が1年以上にわたる場合は、それを適用する

- ・落札者が直接納入し、試運転、動作確認等を行い、正常に使用できるか落札者と天川村の双方で確認する事
- ・運搬・試運転等、納入に係る諸費用は全て本契約に含めるものとする
- ・納入に係る梱包材等不要物は全て納入者が持ち帰るものとする
- ・故障発生時の連絡体制を整え、天川村からの依頼には速やかに対応、修理に応じられること